

UKON!

Professional Lighting Equipment

PARAT 

UK
20HR
LED

• 20 H BRENNDAUER

20 H BURN TIME

20 H DURÉE DE
FONCTIONNEMENT

20 H DE ALTA
INTENSIDAD DE LUZ

20 TUNNIN PALOAIKA

20 TIMERS BRÆNDETID

• WEISS /

WHITE /

BLANC / BLANCO /

VALKOINEN / HVID

• LEBENSDAUER DER LED

10.000 STUNDEN

10.000 HR BULB LIFE

DURÉE DE L'AMPOULE
10.000 HEURES

BOMBILLA CON UNA
DURACIÓN
DE 10.000 HORAS

POLTTIMON PALOAIKA
10.000 H

PÆRENS BRÆNDETID
10.000 TIMER

MADE IN

USA by Underwater Kinetics

Ⓓ UK 2AAA eLED PEN LIGHT

ⒼⒷ UK 2AAA eLED PEN LIGHT

Ⓕ LAMPE DE POCHE HAUTE INTENSITE UK 2AAA A DEL PEN LIGHT

Ⓔ LINTERNA DE BOLÍGRAFO UK 2AAA eLED

Ⓕ UK 2AAA eLED-PEN LIGHT

Ⓕ LOMMELYGTE UK 2AAA eLED

2 Alkali Batterien Typ AAA

2 AAA Alkaline Batteries

2 piles alcalines AAA

2 pilas alcalinas AAA

2 alkaliparistoa (AAA)

2 alkaliske batterier, type AAA

Gehäuse

Case

Boîtier

Carcasa

Kotelo

Lygtehus

Lampenkopf/LED
Bezel/LED Assembly
Tête de la lampe/DEL
Conjunto cabeza/LED
Heijastin-ja LED-yksikkö
Lygtehoved

O-Ring

O-ring

Joint torique

Junta tórica

O-rengas

O-ring

Einlegen der Batterien

Battery Loading

Changement des piles

Colocación de las pilas

Pariston asettaminen

Indsættelse af batterier

fluoreszierender Leuchtkopf


fluorescent button

bouton fluorescent

boton fluorescente

itsevalaiseva valonappi

fluorescerende knap



(D) UK 2AAA eLED MINI POCKET LIGHT

(GB) UK 2AAA eLED MINI POCKET LIGHT

**(F) MINI-LAMPE DE POCHE HAUTE INTENSITE
UK 2AAA A DEL**

**(E) MINI LINTERNA DE
BOLSILLO UK 2AAA eLED**

**(FIN) UK 2AAA
eLED-MINI-POCKET**

**(DK) MINILOMMELYGTE
UK 2AAA eLED**



Lampenkopf/LED
Bezel/LED Assembly
Tête de la lampe/DEL
Conjunto cabeza/LED
Heijastin-ja LED-yksikkö
Lygtehoved

2 Alkali Batterien Typ AAA
2 AAA Alkaline Batteries
2 piles alcalines AAA
2 pilas alcalinas AAA
2 alkaliparistoa (AAA)
2 alkaliske batterier,
type AAA



O-Ring
O-ring
Joint torique
Junta tórica
O-rengas
O-ring

Gehäuse und
Schlüsselring


Case & Key Ring

Boîtier et anneau
pour porte-clés

Carcasa y
anillo para
llavero

Kotelo ja
avainrenngas

Lygtehus &
nøglering



Einlegen der
Batterien


Battery Loading

Changement des
piles

Colocación de las
pilas

Pariston
asettaminen

Indsættelse af
batterier



Befestigungsclip

Hat Clip

Fixation pour casque
ou autre

Clip de fijación

Hattupidike

Hjelm-clips





BEDIENUNGSANWEISUNG UND WICHTIGE INFORMATIONEN

**FACHLEUTE
WÄHLEN
LAMPEN
VON UK!**

Vielen Dank für
den Kauf der UK
2AAA eLED.

Sie arbeitet mit
der neuesten LED-
Technologie und
ist unglaublich hell,

kompakt und einfach immer bereit. Seit über 30 Jahren entwickelt und produziert Underwater Kinetics Lampen für die schwierigsten Einsatzbedingungen. Unsere Lampen werden von Feuerwehrleuten und Arbeitern unter den extremsten Bedingungen verwendet. Sie gehören auch zur Standardausrüstung von Sporttauchern. Mit minimalem Wartungsaufwand wird Ihnen Ihre Lampe von Underwater Kinetics jahrelang problemlos gute Dienste leisten.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Lampenkopf/LED abschrauben. 2 Alkalibatterien vom Typ AAA wie abgebildet einlegen. Die Batterien müssen mit dem Pluspol (+) in Richtung LED-Modul eingesetzt werden, da die Lampe sonst nicht funktioniert. Darauf achten, dass der O-Ring und die Dichtfläche sauber sind. Den Lampenkopf/LED im Uhrzeigersinn wieder auf das Gehäuse aufschrauben.

ACHTUNG

Batteriegas kann zu einem Druck innerhalb der Lampe führen, wodurch Bauteile der UK 2AAA eLED beim Öffnen der Lampe abrupt herausgestossen werden können. Um Verletzungen und Schäden beim Abschrauben des Lampenkopfes zu vermeiden, die Lampe vom Körper entfernt halten und nicht auf andere Personen richten.

EIN/AUS

Den Lampenkopf im Uhrzeigersinn herunterdrehen, bis die Lampe leuchtet. Den Lampenkopf mindestens 1x gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lampe auszuschalten.

O-RING

Der O-Ring und die Dichtfläche müssen sauber gehalten und mit Silikonfett eingerieben werden, damit die Lampe wasserdicht bleibt und der Lampenkopf einwandfrei gedreht werden kann. Beim Reinigen der Lampe den O-Ring von Hand herausnehmen. Keine Werkzeuge verwenden, die den O-Ring oder die Dichtfläche beschädigen könnten.

PFLEGE UND WARTUNG

- Bereich um die O-Ring-Dichtung sauber halten.
- Sollte Wasser in die Lampe eintreten, das Wasser sofort ausschütten, die Lampe mit sauberem Wasser spülen und vor dem Wiederzusammenbau vollständig trocknen lassen.
- Um die Funktion des integrierten Wasserstoffkatalysators sicherzustellen, den Lampenkopf/LED austauschen, wenn er nass wird.
- Batterien nicht über längere Zeit in der Lampe lassen. Sie könnten auslaufen und die Lampe beschädigen.



ACHTUNG

- Batterien, die (1) ohne Beachtung der Polarität eingesetzt werden, (2) nicht vom selben Typ, derselben Marke und gleich alt sind oder (3) völlig entladen sind, können Wasserstoffgas freisetzen und eine Explosion verursachen.
- Die Batterien gemäß der Abbildung einsetzen.
- Keine Batterien unterschiedlichen Typs, unterschiedlicher Marke oder unterschiedlichen Alters einsetzen.
- Alle Batterien entsorgen, wenn sie leer sind oder die Lampe nicht mehr leuchtet.

GARANTIE:

Die vertragsgemässen Garantieverpflichtungen von PARAT gelten sechs Monate ab Kaufdatum des Produkts (bitte für Garantieanspruch immer Kaufbeleg beifügen). Schadenersatzansprüche in Zusammenhang mit Fehlern solcher Produkte werden nur anerkannt, wenn sie bis zum genannten Zeitpunkt gestellt werden, es sei denn, dass diese Ansprüche sich auf eine unerlaubte Handlung von PARAT begründen. Neben der Garantie verbleiben dem Käufer die gewöhnlichen gesetzlichen Gewährleistungsrechte, soweit sie nicht durch weitere Vereinbarungen eingeschränkt werden. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren autorisierten Underwater Kinetics-Vertragshändler.

MADE IN

USA

PARAT-WERK Schönenbach GmbH + Co. KG

Tenter Weg 1-3 · DE-42897 Remscheid

www.parat.de

Underwater Kinetics 13400 Danielson St. Poway Ca 92064

UK

Thank you for purchasing the UK 2AAA eLED. It includes the latest LED

technology and is incredibly bright, compact and ready when you need it. For over 30 years, Underwater Kinetics has been designing and manufacturing lights for the harshest environments. Our lights are used by fire fighters and workers in extremely tough industrial situations. They are a standard for scuba divers. With minimal care your Underwater Kinetics light will give you years of trouble-free service.

BATTERY INSERTION

Unscrew the bezel/LED assembly. Insert 2 alkaline AAA-size batteries as shown in the diagram. The batteries must be inserted with the plus + end facing the LED module or the light will not operate. Make sure the O-ring and sealing surfaces are clean. Replace the bezel/LED assembly by twisting it clockwise onto the case.

WARNING

Battery gas may lead to a pressure build-up inside the light. Parts of the UK 2AAA eLED may therefore be ejected as you open the light. To avoid injury or damage when unscrewing the bezel, hold the lamp away from your head and body and do not point it at other persons.

ON/OFF


Screw the bezel down by twisting it clockwise until the lamp comes ON. Turn the light OFF with at least 1 1/2 counter-clockwise turns of the bezel.

O-RING SEAL

The O-ring and sealing surfaces must be kept clean and lubricated with silicone grease in order to maintain the watertight seal and smooth rotation of the bezel. During cleaning remove the O-ring using only your fingers. Do not use tools which can damage the O-ring and sealing surfaces.

CARE AND MAINTENANCE

- Keep the area around the O-ring seals clean.
- If the light floods with water, empty the contents immediately, rinse with fresh water and dry completely before reassembly.
- To insure that active hydrogen removal catalyst is present in the light, replace the bezel/LED assembly if it gets wet.
- Do not store batteries in the light for long periods of time. They may leak and damage the light.

 **CAUTION**

- Batteries which are (1) loaded without observing the proper polarity, (2) are not the same type, brand name and age or (3) are completely discharged can vent hydrogen gas and possibly cause an explosion.
- Load batteries according to the diagram shown.
- Do not mix batteries of different type, brand name or age.
- Discard all batteries as soon as they are drained or no longer produce light.

WARRANTY:

The warranty obligations of PARAT under the Contract shall expire six months from the date of purchase of the product (always send in the original receipt when making a warranty claim). Claims for damages connected with defects in such goods shall be forfeited unless made by said date, except where such claims are founded upon tortious act by PARAT. This warranty does not affect the statutory warranty rights of the purchaser, unless these have been restricted by a separate agreement. Warranty claims should always be made to your authorized Underwater Kinetics distributor or your local supplier.



(F)

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS IMPORTANTES

**LE CHOIX
DES PROFES-
SIONNELS
DE LA
SÉCURITÉ!**

Merci d'avoir
acheté la lampe
UK 2AAA
à DEL.

Munie de la
technologie
DEL et procur-

ant un éclairage intense, cette lampe de poche est compacte et très pratique, en tout temps.

Depuis plus de 30 ans, Underwater Kinetics conçoit et fabrique des lampes pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Nos lampes sont couramment utilisées par des pompiers et des travailleurs évoluant dans des conditions extrêmes. Elles font partie de l'équipement normalisé des plongeurs. Avec un minimum de soin, votre lampe Underwater Kinetics vous donnera satisfaction, sans pour autant nécessiter d'entretien particulier.

INSERTION DES PILES

Dévisser la tête de la lampe/LED. Insérer deux piles alcalines AAA, tel qu'illustré sur le schéma. Les piles doivent être insérées en positionnant le côté + vers le module DEL pour que la lampe puisse fonctionner. S'assurer que le joint torique et la surface d'étanchéité sont propres. Remplacez la tête de lampe/DEL en la vissant au boîtier.

ATTENTION

Les composants de la lampe UK 2AAA à DEL peuvent être éjectés quand la lampe est ouverte, en raison d'une pression excessive due aux gaz des piles. Pour éviter les blessures et dommages au desserrage de la tête, éloignez-la de votre corps et de votre tête et ne la dirigez pas sur d'autres personnes.

MISE SOUS/HORS TENSION

Tournez la tête de la lampe vers le bas, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la lampe soit SOUS TENSION. Pour mettre la lampe HORS TENSION, tournez la tête de la lampe 1,5 tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

JOINT TORIQUE

Le joint torique et la surface d'étanchéité doivent être propres et enduits d'un lubrifiant au silicone afin de maintenir l'étanchéité du joint et de permettre la rotation en douceur de la bague. Lors du nettoyage, retirez le joint torique avec les doigts, ne pas utiliser d'outil, cela pourrait endommager le joint torique et la surface d'étanchéité.

ENTRETIEN ET SOIN

- Maintenir le joint torique et le pas de vis propres.
- Si de l'eau venait à entrer dans la lampe de poche, la vider, la rincer immédiatement à l'eau fraîche et la sécher complètement avant de la remonter.
- Pour maintenir l'activité du catalyseur dans la lampe, remplacer la tête de la lampe/DEL en cas de contact avec un liquide.
- Ne pas laisser les piles dans la lampe en cas d'inutilisation prolongée. Une fuite pourrait endommager la lampe.

GARANTIE:

Les obligations de garantie de PARAT sous contrat sont valables pour les six mois suivant la date d'achat du produit (En cas de réclamation sous garantie, toujours joindre le justificatif d'achat). Les droits aux dommages et intérêts liés aux défauts de tels produits ne seront reconnus que jusqu'à la dite date, à moins que ces réclamations incombent à PARAT. A côté de la garantie, l'acheteur possède les droits légaux de garantie usuels, pour autant qu'ils n'aient pas été restreints par d'autres conventions. En cas de garantie, adressez-vous à votre revendeur Underwater Kinetics autorisé.



AVERTISSEMENT

- Les piles (1) installées sans respecter la polarité, (2) de type, de marque et d'usure différents ou (3) complètement épuisées peuvent dégager des vapeurs d'hydrogène et provoquer une explosion.
- Installer les piles en respectant l'illustration.
- Ne pas utiliser en même temps des piles de type, de marque ou d'usure différents.
- Retirer les piles dès qu'elles sont usagées ou ne produisent plus d'éclairage.

PARAT-WERK Schönenbach GmbH + Co. KG

Tenter Weg 1-3 · DE-42897 Remscheid

www.parat.de

MADE IN

USA

Underwater Kinetics 13400 Danielson St. Poway Ca 92064

UK

(E)**IMPORTANTES INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN****¿ LA LINTERNA
PREFERIDA DE
LOS EXPERTOS
EN SEGURIDAD!**

Muchas gracias
por su compra
de la mini linterna
de bolsillo UK 2AAA
eLED. Con la última
tecnología LED

(diodo electrolumínico), la compacta linterna da una luz increíblemente brillante y siempre está lista cuando usted la necesite.

Durante más de 30 años, Underwater Kinetics ha venido diseñando y fabricando linternas para uso bajo severas condiciones ambientales. Bomberos y trabajadores que realizan las más arduas tareas industriales, usan nuestras linternas. También forman parte del equipo normal de buceadores. Con un mínimo cuidado, la linterna Underwater Kinetics le dará años de servicio sin problemas.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Gire el conjunto cabeza/LED hacia la izquierda y coloque dos pilas alcalinas tamaño AAA, tal como se muestra en el diagrama. Las pilas deben insertarse con el lado positivo (+) apuntando hacia el módulo LED; de lo contrario la linterna no funcionará. Asegúrese que se encuentren limpias la junta tórica y las superficies de sellado. Vuelva a colocar el conjunto cabeza/LED en su compartimiento, girándolo hacia la derecha.

ATENCIÓN

Los gases de las pilas pueden ocasionar una presión dentro de la linterna, por la cual pueden expulsarse repentinamente componentes de la UK 2AAA eLED mientras se abre. Para evitar lesiones y daños cuando se está desenroscando la cabeza de la linterna, mantenga alejada la linterna del cuerpo y también de la cabeza, y no la oriente en dirección hacia otras personas.

ENCENDIDO/APAGADO

Presione la cabeza y gírela a la derecha hasta que se encienda la linterna. Para apagarla, gire la cabeza a la izquierda al menos una vuelta y media.

JUNTA TÓRICA

La junta tórica y las superficies de sellado deben mantenerse limpias y lubricadas con grasa de silicona, con objeto de mantener el sellado impermeabilizado y asegurar una rotación suave de la cabeza. Durante la tarea de limpieza, solo use los dedos para quitar la junta tórica. No utilice ninguna herramienta que pudiera dañarla o rayar las superficies de sellado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga limpia el área de la junta tórica.
- Si llega a entrar agua en la linterna, vacíela inmediatamente, enjuáguela con agua limpia y séquela totalmente antes de volver a montarla.
- Para asegurar la actividad del catalizador de hidrógeno en la lámpara, reemplace el conjunto cabeza/LED si llega a mojarse.
- No deje las pilas en la linterna durante períodos prolongados. Podrían fugar y dañar la linterna.

GARANTÍA:

Las obligaciones de garantía de PARAT conforme al Contrato expirarán a los seis meses a partir de la fecha de compra del producto (para solicitar los derechos de garantía adjuntar siempre el comprobante de la compra). Las reclamaciones por daños y perjuicios relacionados con defectos en tales productos no serán pertinentes a menos que se realicen dentro de los periodos de garantía, excepto cuando dichas reclamaciones estén fundadas en una actuación malintencionada de PARAT. Además de la garantía, el comprador se reserva los derechos legales usuales de prestación de garantía, en tanto no queden limitados por estos acuerdos. En caso de garantía dirijase al distribuidor autorizado de Underwater Kinetics.

**PRECAUCIÓN**

- Pilas que (1) se coloquen sin observar la polaridad correcta, (2) que no sean del mismo tipo, marca y tiempo o, (3) que estén totalmente descargadas podrían emitir gas hidrógeno y hasta provocar una explosión.
- Coloque las pilas de acuerdo con el diagrama que aparece.
- No combine pilas de tipo, marca o tiempo diferentes.
- Deseche todas las pilas agotadas o las que ya no generen luz.

PARAT-WERK Schönenbach GmbH + Co. KG

Tenter Weg 1-3 · DE-42897 Remscheid

www.parat.de

MADE IN

USA

Underwater Kinetics 13400 Danielson St. Poway Ca 92064

UK



INSTRUKTIONER & VIGTIGE INFORMATIONER

FORETRÆK- KES AF SIKKERHEDS- FAGFOLK!

Tak fordi du købte lommelygten UK 2AAA eLED.

Lygten indeholder den seneste LED-teknologi og lyser utroligt kraftigt;

den er kompakt og klar til brug, når du behøver det.

I 30 år har Underwater Kinetics designet og fremstillet lygter til selv de mest krævende miljøer. Vore lygter bruges af brandmænd og arbejdere under ekstremt barske, industrielle forhold. De er standardudstyr for sportsdykkere. Med minimal pleje giver en lygte fra Underwater Kinetics dig mange års problemfri service.

INDSÆTTELSE AF BATTERIER

Skrue lygtehovedet af. Indsæt 2 alkaliske AAA-batterier, som vist i diagrammet. Batterierne skal indsættes, så pluspolen (+) vender mod LED-modulet - ellers virker lygten ikke. Sørg for, at O-ringen og tætningsoverfladerne er rene. Montér lygtehovedet igen ved at sætte det på lygtehuset og dreje det mod højre.

BEMÆRK

Batterigasser kan medføre, at der opstår tryk inde i lygten, hvorved komponenter fra UK 2AAA eLED pludseligt kan blive stødt ud, når lygten åbnes. For at undgå kvæstelser og skader, når lygtehovedet skrues af, skal lygten holdes væk fra kroppen og fra hovedet og ikke rettes mod andre personer.

TÆND/SLUK

Lygtehovedet drejes mod højre, til lampen lyser. Lampen slukkes ved at dreje lygtehovedet mindst 1 omgang mod venstre.

O-RINGEN

O-ringen og tætningsoverfladerne skal holdes rene og smøres med silikone, så under-vandsforseglingen holdes intakt, og så lygtehovedet kan drejes let. Når man renser tætningen, må man kun bruge fingrene til at fjerne O-ringene. Man må ikke benytte værktøj, som kan beskadige O-ring og tætningsoverflader.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sørg for altid at holde O-ringstætningen ren.
- Hvis der trænger vand ind i lygten, skal man omgående tømme den og skylle den med ferskvand; herefter skal man lade lygten tørre fuldstændigt, før man samler den.
- For at sikre, at det integrerede hydrogen-absorberende materiale er aktivt i lygten, skal man udskifte lygtehovedet, hvis dette bliver vådt.
- Batterierne må ikke opbevares i lygten i længere tid. Man risikerer, at de lækker og beskadiger lygten.



BEMÆRK

- Batterier, som (1) indsættes med polerne i den forkerte retning, (2) som ikke er af korrekt type, fabrikat eller alder, eller (3) som er helt afladet, kan afgive hydrogen-gasser, som igen kan forårsage eksplosion.
- Batterierne skal oplades som vist i diagrammet.
- Man må ikke blande batterier af forskellig type, fabrikat eller alder.
- Alle batterier skal bortskaffes, så snart de er afladet eller ikke længere formår at få lygten til at lyse.

GARANTI:

PARAT's kontraktmæssige garantiforpligtelse gælder i seks måneder fra produktets købsdato (Du bedes altid vedlægge købsnotaen i forbindelse med garantikrav). Garantikrav i forbindelse med fejl på denne form for produkter anerkendes kun, hvis kravet stilles inden for den nævnte tidsfrist, medmindre disse krav er baseret på en utilsigtelig handling begået af PARAT. Ud over garantien har køberen de almindelige lovmæssige krav på mangelsansvar, i det omfang disse ikke er begrænset af yderligere aftaler. I forbindelse med garantikrav bedes du henvende dig til din autoriserede Underwater Kinetics-forhandler.

MADE IN
USA

PARAT-WERK Schönenbach GmbH + Co. KG

Tenter Weg 1-3 · DE-42897 Remscheid

www.parat.de

Underwater Kinetics 13400 Danielson St. Poway Ca 92064

UK



KÄYTTÖOHJEET JA TÄRKEITÄ TIETOJA

Kiitos päätöksestäsi hankkia UK 2AAA eLED -taskuvalaisin. Alan uusimman LED-tekniikan ansiosta valaisin on pienikokoinen, aina käyttövalmis ja sen valaisuteho on erinomainen.

Amerikkalainen Underwater Kinetics -yhtiö on jo yli 30 vuoden ajan suunnitellut ja valmistanut valaisimia erittäin vaativiin olosuhteisiin. Näitä valaisimia käyttävät palomiehet ja äärimmäisen vaativissa teollisuustöissä työskentelevät henkilöt. Underwater Kinetics valaisimet kuuluvat sukeltajien vakiovarustukseen. Pitkäikäinen valaisin tarvitsee erittäin vähän huoltoa.

PARISTON VAIHTAMINEN

Irrota pää (heijastin- ja LED-yksikkö). Aseta 2 alkaliparistoa (AAA-koko) kuvan mukaisesti. Paristot on asetettava siten, että pluspuoli (+) osoittaa LED-moduuliin päin. Muussa tapauksessa valaisin ei toimi. Varmista, että O-rengas ja tiivistepinnat ovat puhtaat. Kiinnitä pää (heijastin- ja LED-yksikkö) paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

HUOMAA

Paristoista vapautuva kaasu voi muodostaa painetta valaisimen sisään, jolloin UK 2AAA eLED:n osat voivat lennähtää odottamatta ulos valaisinta avatessa. Vältä tapaturmat ja vahingot päästä irrotettaessa -pidä valaisin etäällä itsestäsi, äläkä suuntaa sitä toisia henkilöitä kohti.

SYTYTTÄMINEN/SAMMUTTAMINEN

Sytyttäminen: käännä pää myötäpäivään, kunnes valo syttyy.

Sammuttaminen: käännä pää vähintään 1 1/2 kierrosta vastapäivään.

O-RENGASTIIVISTE

Tiivisterengas ja tiivistepinnat on pidettävä puhtaina. Sivele niihin ajoittain silikonirasvaa, jotta valaisin säilyy vesitiivinä ja pää kääntyy tasaisesti. Kun puhdistat valaisinta, poista O-rengas käsin. Älä käytä välineitä, jotka voivat vahingoittaa O-rengasta ja tiivistepintoja.

HOITO JA HUOLTO

- Pidä O-rengastiivisteiden ympäristö aina puhtaana.
- Jos lampuun pääsee vettä, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti ennen kokoamista.
- Varmista, että vedynpoistokatalyytti on valaisimessa. Vaihda heijastin- ja LED-yksikkö, jos se kastuu. Kun valaisin on pitkään käyttämättä, poista paristot, jotta ne eivät mahdollisesti vuotaessaan vahingoita valaisinta.



CAUTION/VAROITUS

- Paristoista, jotka (1) asetetaan lampuun navat väärin päin, (2) eivät ole samantyyppisiä, -merkkisiä ja -ikäisiä tai (3) ovat täysin purkautuneet, voi vuotaa vetykaasua, jolloin on räjähdysvaara.
- Aseta paristot oheisen kuvan mukaisesti.
- Älä käytä erityyppisiä, -merkkisiä tai -ikäisiä paristoja.
- Hävitä heti kaikki paristot, kun ne ovat tyhjiä tai eivät enää valaise.

TAKUU:

PARAT: in myöntämä takuu on voimassa kuusi kuukautta tuotteen ostopäivästä (Säilytä ostotosite). Tuotteiden virheitä koskevat korvausvaatimukset huomioidaan vain, kun ne esitetään edellä mainitun määräajan kuluessa, vaikka vaatimus perustuisi PARAT: in luvattomaan toimintaan. Ostajalla on tämän takuun lisäksi tavalliset lakiin perustuvat oikeudet, ellei niitä ole rajoitettu muilla sopimuksilla. Käännä takuuausioissa valtuutetun Underwater Kinetics -jälleenmyyjän puoleen (osoite edellä). Leatherman Finland: Suomessa takuu muoviosat 10 v, kumiosat 3 v ja poltin 30 vrk.

PARAT-WERK Schönenbach GmbH + Co. KG
Tenter Weg 1-3 · DE-42897 Remscheid · www.parat.de

VALTUUTETTU JÄLLEENMYYJÄ SUOMESSA

Leatherman Finland · PL 2227 · FIN-96201 Rovaniemi
Puh 0207 310 431 · Fax 0207 310 439

Sähköposti: sales@leatherman.fi · www.leatherman.fi


MADE IN
USA

Underwater Kinetics 13400 Danielson St. Poway Ca 92064





MADE IN USA



- VERGLEICH VON LED UND GLÜHLAMPE
COMPARISON LED VS. INCANDESCENT
COMPARAISON DE LA TECHNOLOGIE LED ET DE L'AMPOULE
COMPARACION DE LA BOMBILLA LED Y LA BOMBILLA CONVENCIONAL
LED HEHKUPOLTTIMOON VERRATTUNA
SAMMENLIGNING MLM. LYSDIODE (LED) OG GLØDELAMPE

- HÄLT FALL AUS CA. 2 m HÖHE AUF BETON STAND
CAN WITHSTAND APPROX. 2 m DROPS TO CONCRETE
RESISTANTE A UNE CHUTE D'ENVIRON 2 MÈTRES SUR LE BETON
RESISTE UNA CAIDA DESDE 2 m SOBRE CEMENTO
KESTÄÄ PUDOTUKSEN 2 m KORKEUDESTA BETONIIN
TÅLER FALD MOD BETON FRA 2 METERS HØJDE
- WEICHES LICHT DURCH KOMPAKTE LINSE
COMBINED FOCAL LENS FOR SMOOTH ILLUMINATION
OBJECTIF À PLUSIEURS LENTILLES POUR UN ECLAIRAGE PLUS DOUX
FOCO Y BOMBILLA PRE-ENFOCADOS ASEGURAN UNA ILUMINACIÓN UNIFORME
YHDISTELMÄLINSSI TAKAA TASAISEN VALON
KOMBINERET FOKUSLINSE GIVER JÆVN BELYSNING
- STABLES GEHÄUSE, REISST, SPLITTERT, VERBEULT UND VERBLASST NICHT
RUGGED CASE, WON'T CRACK, CHIP DENT OR FADE
BOITIER RESISTANT AUX COUPS, AUX EGRATIGNURES, AUX FENDILLEMENTS OU À LA DECOLORATION
CARCASA RESISTENTE A IMPACTOS, NO SE ROMPE, DESPORTILLA, MELLA O DESCOLORA
TUKEVA MUOVINEN KOTELO EI MURRU, SÄRÖILE, LOHKEA EIKÄ HAALISTU
ROBUST HUS SOM IKKE REVNER, FLÆKKER, BULER ELLER FALMER

LEISTUNG / POWER / PUISSANCE / POTENCIA / TEHO / EFFEKT	0,1 WATT
BRENNDAUER / BURN TIME / DURÉE DE L'AMPOULE / DURACION / PALOAIKA / BRÆNDETID	~20 H
LAMPE / LAMP / AMPOULE / BOMBILLA / POLTTIMO / PÆRE	LED
BATTERIEN / BATTERIES / PILES / PILAS / PARISTOT / BATTERIER	2 AAA / LR03 / MICRO ALKALINES